



MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBROVICE

ODBOR VÝSTAVBY

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE

SPISOVÁ ZN.: Výst. 2177/2013/Ti
Č.J.: Výst/2208/2013/Ti
VYŘIZUJE: Tichá, oprávněná úřední osoba
TEL.: 326 398 219
E-MAIL: ticha@dobrovice.cz

DATUM: 22.10.2013

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Josef Mulač, nar. 17.5.1983, Ledce 27, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi,
 kterého zastupuje Markéta Řeháčková, nar. 15.4.1977, Školní č.p. 494, 411 08 Štětí

(dále jen "žadatel"), podal dne 17.10.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka pro pozemek parc. č. 406/16 Ledce

na pozemku parc. č. 406/16, 406/23, 639, 409/1 v katastrálním území Ledce u Mladé Boleslavi.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- **vodovodní přípojka** délky 1,5 m bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32, a to litinovým navrtávacím pasem na stávající uliční řad PE 90 v komunikaci parc. č. 639 s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí, ukončena bude kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku a zpětné klapky ve venkovní vodoměrné šachtě umístěné max. 1 m za hranicí pozemku stavebníka parc. č. 406/23, dále domovní vodovod po pozemku parc. č. 406/23 a 406/16
- **kanalizační přípojka** bude provedena z potrubí KT 150 (délka 3,3 m) a napojí se na veřejnou kanalizaci KA 250 v komunikaci parc. č. 639 do nově vysazené kolmé odbočky, na pozemku stavebníka bude vybudována revizní šachta o průměru min. 800 mm ve vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku stavebníka parc. č. 406/23, dále vede po pozemcích parc. č. 406/23 a 406/16 z potrubí PVC 150 a se dvěma šachtami
- **elektrická přípojka** - el. připojení z rozpojovací jistící skříně, v pojistkové skříně R6 na hranici pozemku parc. č. 409/1 odjistit přípojku s ukončením na hranici pozemku stavebníka ve skříně SS 200, hodnota jističe před elektroměrem 3 x 25,0 A, vypínací charakteristika B, charakter odběru T4, povolený celkový instalovaný příkon 22 kW, typ měření C, elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku s přístupem z veřejného prostranství.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr umístěovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání, případně spojené s ohledáním na místě na den

25. listopadu 2013 (pondělí) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu v přízemí radnice MÚ Dobruška.

